



PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ GRAPHIC

Couleur, design et communication associée à la performance acoustique

Traiter la réverbération sonore d'un espace doit pouvoir se faire dans un **esprit architectural** respectant les codes de couleurs, la géométrie et la signalétique des lieux. ÉKOÉ a développé les **panneaux acoustiques ÉKOÉ GRAPHIC** afin de vous proposer des solutions acoustiques **performantes** et **ludiques** avec des coloris et formes variés.








Adaptées pour une **pose murale ou plafond**, les solutions sont fabriquées dans la même finition : cadre en acier, housse tissu personnalisable recouvrant les bords du cadre, absorbant acoustique **écologique recyclé et recyclable**. **Personnaliser** le tissu dans le coloris ou avec une image de votre choix. Nos textiles sont imprimés Haute Définition dans le respect des normes environnementales et bénéficient d'une classification en émission COV A+ et du label Oeko-Tex.

La gamme des panneaux ÉKOÉ GRAPHIC est proposée dans de nombreuses formes : carré, rectangle, rond, demi-rond, hexagone, triangle, oblong... Les solutions sont rapides et **faciles à installer**, mais surtout **pérennes** grâce à notre absorbant acoustique écologique.

Personnalisation & coloris

ÉK
OÉ

Options personnalisables

-  Intégration de luminaires d'appoint
-  Kit pour fixation murale avec aimants
-  Impression personnalisée d'une image
-  Kit pour fixation murale système visserie
-  Kit pour fixation plafond en nappe acoustique type îlot suspendu
-  Peinture du cadre
-  Impression unie - Nuancier CMJN

Domaines d'applications & avantages

Les panneaux ÉKOÉ Déco sont particulièrement recommandés pour les bureaux, les hôtels, les salles polyvalentes, les restaurants, les lieux publics (ERP), les salles de concert, les halls d'accueil, les salles de réunion, les lieux de culte, les boutiques, les home cinémas, les salles de répétition et les salles de lecture.

- ✓ Fabrication sur mesure possible
- ✓ Performances acoustiques
- ✓ Simplicité de mise en oeuvre grâce à son système de fixation mur et plafond
- ✓ Impression numérique avec un choix infini et répondant aux exigences environnementales : IMPRIM'VERT et CONFIANCE TEXTILE
- ✓ Facilité de démontage et de nettoyage des tissus en machine, à 30°C
- ✓ Impression possible de photo client
- ✓ Panneau vendu monté, prêt à poser, sauf pour les dimensions hors gabarit (> 1500 x 1000 mm)
- ✓ Tissu acoustique avec label écologique OEKO TEX et A+ pour les COV



Caractéristiques techniques

ÉK
OÉ

Module constitué :

- d'un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm avec 4 coins noir mat
- d'un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, découpé à dimensions classé M1
- d'un tissu acoustique M1, env. 200 g/m² avec impression numérique HD, selon base images disponible

Dimensions & poids

- ✓ Épaisseur : 50 mm

Normes & Qualités



intérieur, ambiance normale



M1



pas de matière bio persistante



100% recyclable



carton sur palette



à l'abri des intempéries



gants



Performances acoustiques

Aire d'absorption équivalente

Panneau ÉKOÉ GRAPHIC de 2000x1500x50 mm (sur fond béton)

